

DIREZIONE GENERALE
Via Fornaci 201 - 76123 Andria
tel. 0883.299.750
direzione.generale@asibat.it
direzione.generale.asibat@pec.rupar.puglia.it

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Degli Aragonesi c/o CPT Don Pierino Arderi.
76011 BISCEGLIE
Uff. Igiene.bisceglie@asibat.it
Resp. la Dott.ssa Rosa Mongelli

09 FEB. 2021

Di Pisano

Comune di Bisceglie
c. a883

ENTRATA - 10/02/2021 - 0005111



Prot. n. 10325 del 10.02.2021

Bisceglie li 10.02.2021

Al Dirigente della Ripartizione Programmi e Infrastrutture
del Comune di Bisceglie
Via Trento n. 8
76011 BISCEGLIE

➤ **Riscontro a nota prot. n. 0047248 del 30/11/2020**

E, p. c.
AL Consorzio UNIMED
SCARL
Via Cardinale Agostino Ciasca n. 9
70124 BARI
Info@unimedscarl.it

OGGETTO: PARERE IGIENICO SANITARIO PREVENTIVO SUL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER LOCULI ALL'ISOLA IV DEL CIMITERO COMUNALE.

In riferimento alla richiesta della S.V. a margine indicata, pervenuta a questo S.I.S.P. il 29/12/2020 giusto prot. ASL BT n.265/81024, ai fini del rilascio del parere preventivo S.I.S.P. di cui all'oggetto;

- Esaminati gli allegati tecnici e gli elaborati grafici a firma dell' Arch. Emanuele Simone De Gennaro nato a Bari il 11/04/1979 iscritto all'ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Bari con numero 2515, del Presidente del Consorzio Stabile Unimed s.c.a.r.l. e del Responsabile del procedimento Dirigente Architetto Giacomo Losapio del Comune di Bisceglie;
- Vista la documentazione integrativa richiesta e pervenuta a mezzo mail in data 19/01/2021 dalla Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie Sezione lavori Pubblici a firma del geom. Bartolo Di Pierro, agli atti di questo S.I.S.P.
- Valutata la documentazione integrativa richiesta e fornita dal progettista in data 26/01/2021 prot. 34/2021 acquisita agli atti di questo Servizio con protocollo ASL BAT n. 44/6299 del 27/01/2021;





- Visti gli atti d'Ufficio;
- Visto il pagamento dei Diritti Sanitari secondo il tariffario regionale, si esprime

per quanto di competenza S.I.S.P., parere igienico sanitario favorevole su progetto per la realizzazione della edificio costituito da n. 04 piani di cui uno ipogeo e gli altri fuori terra (piano terra, piano primo e piano secondo) suddivisi in due lotti per un totale di circa 5000 loculi con realizzazione di n. 5000 loculi prefabbricati modulari in cemento armato vibrato costruito in ottemperanza al D.P.R. 285/90 e Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, l'impermeabilità ai liquidi e ai gas e la pendenza dei piani d'appoggio dei feretri verso l'interno;

Si esprime, altresì, parere igienico sanitario S.I.S.P. favorevole relativo ai lavori di rifacimento dei servizi igienici esistenti.

Il presente parere non contempla la valutazione della realizzazione progettuale relativa alla realizzazione di un forno crematorio poichè stralciata dalla documentazione allegata all'istanza sopraindicata.

L'eventuale realizzazione del forno crematorio di cui sopra dovrà prevedere l'acquisizione di nuovo parere a questo Servizio da parte degli Enti preposti.

Prima della messa in esercizio dovrà essere assicurato il perfetto deflusso delle acque meteoriche derivanti dalle coperture.

Si precisa che il presente parere igienico sanitario si rilascia a condizione che siano rispettati:

- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934;
- Il D.P.R. 285/90;
- La Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24;
- Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bisceglie;
- La L.R. 15/12/2008 n. 34;
- La L.R. 25/02/2010 n. 4;
- Il Reg. Reg. 11/03/2015 n.8;
- Il Regolamento Edilizio del Comune di Bisceglie - Rev. 2018 - ;

Si allega planimetria quale parte integrante.

Tanto si rilascia fermo restando l'acquisizione di altre ed eventuali Autorizzazioni e fatti salvi Pareri e/o Nulla Osta di altri Enti e/o Servizi oltre a tutte le Notifiche e/o Comunicazioni di rito. Il presente parere fa salvezza dei diritti di terzi o pareri di altri Enti e Servizi e del buon esito delle verifiche relative alla liceità Urbanistico - Edilizia.

Distinti Saluti

AZ. U.S.L. BAT/1 - Dipartim. di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Ufficio Igiene Pubblica - ANDRIA
IL DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE
Dr. Francesco POLLICE


AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Via Fornaci, 201 - 76123 Andria - tel. 0883.299.111
P.IVA 06991740724 - C.F. 90062670725
www.sanita.puglia.it/asibt



ASL BAT
IL DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
BISCEGLIE
DR. SARA ROSA MONGELLI



REGIONE
PUGLIA



UTB

Prot. 78/43452 del 16.06.2021

Bisceglie li, 16.06.2021

Al Comune di Bisceglie
Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture
Via Trento n. 8
76011 Bisceglie

Anticipata a mezzo mail: dirigenteutb@comune.bisceglie.bt.it

**Oggetto: Progetto di fattibilità di ampliamento area cimiteriale in variante al PRGC.
Riscontro a nota prot. 16521 del 07/05/2021.**

21 GIU. 2021

DI RISERVA

Vista la Vs. nota prot. 0006838 - 11.02.2021;

Vista la nota S.I.S.P. prot. 78/28219 - 18/03/2021 con richiesta di integrazione documentale;

Valutata la nota della S.V. prot. 244/34433 - 11/05/2021,

si esprime parere igienico sanitario sfavorevole in quanto la stessa nota prot. 78/2019 suindicata, sottolinea l'esistenza di insediamenti abitativi e altro, incompatibili con la richiesta di deroga della fascia di rispetto; Inoltre si ribadisce la necessità di uno studio preventivo relativamente alle caratteristiche idrogeologiche del suolo da adibire alle inumazioni, in assenza del quale risulta impossibile esprimere ulteriori pareri.

Distinti saluti

A.S.L. BT - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
IL DIRETTORE
Dr. Riccardo MATERA

ASL BT
IL DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE
UFFICIO IGIENE BISCEGLIE
Dr.ssa ROSA MONGELLI



CITTÀ DI BISCEGLIE
Ripartizione Pianificazione
Programmi ed Infrastrutture

Prot. n. 23491

Bisceglie, 23/06/2021

OGGETTO: Progetto di fattibilità di ampliamento area cimiteriale in variante al PRGC.
Richiesta urgente sopralluogo congiunto.

Spett.le AUSL BT

Via Fornaci, 201

70031 Andria

direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it

Spett.le Dirigente Servizio Igiene Pubblica

Uff.igienebisceglie@aslbat.it

e.pc.

Sig. SINDACO

sindaco@cert.comune.Bisceglie.bt.it

sig. Assessore Servizi Cimiteriali

Facendo seguito alla nota prot. 78/43752 del 16.06.2021, con la quale codesta ASL ha comunicato il proprio parere igienico sanitario sfavorevole sul progetto in oggetto, si ribadisce che lo studio circa le caratteristiche idrogeologiche del suolo da adibire alle inumazioni sarebbe stato eseguito subito dopo il vs parere preventivo.

In considerazione del tempo trascorso per la definizione della pratica, visto l'elevato numero di decessi causato dalla pandemia, non potendo fronteggiare diversamente la problematica di disponibilità di suoli per inumazioni, vista la saturazione dei campi di inumazione, si è disposto di procedere alla inumazione delle salme nell'unico suolo destinato alla realizzazione dell'edificio per loculi già appaltato e per il quale la ASLBT ha già espresso il proprio parere favorevole..

Tale misura comporterà, al fine di evitare la traslazione delle salme inumate con problematiche di natura igienica evidenti, una diversa individuazione dell'ubicazione dell'edificio per loculi.

Nel caso fosse stato reso il parere favorevole di codesta ASL al progetto di ampliamento del cimitero sarebbe stato possibile permutare le destinazioni dei suoli inumatorio/edificatorio cimiteriale, individuando nella zona di ampliamento la trasposizione dell'intervento di realizzazione degli oltre 5000 loculi ed evitando, in siffatte circostanze, anche le analisi idrogeologiche richieste per il suolo inumatorio.

Si evidenzia, inoltre, che il cimitero non dispone più di loculi da assegnare ai decessi giornalieri, e le fosse inumatorie libere sono in via di esaurimento.

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE

Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino 080 3950111

www.comune.bisceglie.bt.it

Servizio Lavori Pubblici

Tel 080 3950529 / 3950513
Fax 080 3950532

Mail
lavoripubblici1@comune.bisceglie.bt.it
lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it
lavoripubblici3@comune.bisceglie.bt.it

PEC
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione Pianificazione
Programmi e Infrastrutture

Arch. Giacomo Losapio
dirigenteuto@comune.bisceglie.bt.it
dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it
Responsabile del Servizio
Geom. Bartolo Di Pierro
Tel. 080 3950529 – Fax 080 3950532
Mail lavoripubblici1@comune.bisceglie.ba.it
PEC lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

INVIATO TRAMITE:

- ☐ Posta ordinaria
- ☐ Raccomandata
- ☐ Fax
- ☐ Posta elettronica
- ☒ PEC
- ☐ Consegna a mano
- ☐ Altro



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture

Per quanto sopra, al fine di intraprendere le iniziative che evitino situazioni ingestibili sotto il profilo igienico sanitario, si chiede la disponibilità di codesto ufficio ad un urgente sopralluogo congiunto presso il campo santo comunale utile ad acquisire Vs. suggerimenti e poter disporre conseguentemente le soluzioni più idonee ed in linea con la normativa inerente l'igiene e la sanità pubblica.

Cordiali Saluti.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Geom. Bartolo Di Piero



IL DIRIGENTE
Arch. Giacomo Losapio

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE

Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino 080 3950111

www.comune.bisceglie.bt.it

Servizio Lavori Pubblici

Tel 080 3950529 / 3950513
Fax 080 3950532

Mail
lavoripubblici1@comune.bisceglie.bt.it
lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it
lavoripubblici3@comune.bisceglie.bt.it

PEC
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture

Arch. Giacomo Losapio
dirigenteut@comune.bisceglie.bt.it
dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it
Responsabile del Servizio
Geom. Bartolo Di Piero
Tel. 080 3950529 – Fax 080 3950532
Mail lavoripubblici1@comune.bisceglie.ba.it
PEC lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

INVIATO TRAMITE:

- ☐ Posta ordinaria
- ☐ Raccomandata
- ☐ Fax
- ☐ Posta elettronica
- ☒ PEC
- ☐ Consegna a mano
- ☐ Altro

Data: 24 giugno 2021, 10:48:38
Da: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
A: lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Trasmissione nota prot. 23491 del 23/06/2021 - Richiesta urgente sopralluogo congiunto al cimitero comunale.
Allegati: daticert.xml (1.1 KB)
postacert.eml (143.9 KB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (11.5 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/06/2021 alle ore 10:48:38 (+0200)
il messaggio "Trasmissione nota prot. 23491 del 23/06/2021 - Richiesta urgente sopralluogo congiunto al cimitero comunale."
proveniente da "lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it"
ed indirizzato a "direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 92125894.04619114.3D34E077.663F13E4.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 24 giugno 2021, 10:48:32
Da: COMUNE DI BISCEGLIE <lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it>
A: direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it
uff.igiene.bisceglie@aslbat.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Trasmissione nota prot. 23491 del 23/06/2021 - Richiesta urgente sopralluogo congiunto al cimitero comunale.
Allegato: nota prot. 23491-21.pdf (142.5 KB)
Si trasmette in allegato la nota di cui in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Arch. Giacomo Losapio

--

Data: 24 giugno 2021, 10:53:02
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Richiesta sopralluogo urgente al cimitero comunale. Trasmissione nota prot. n. 23491 del 23/06/2021
Allegati: daticert.xml (1.3 KB)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/06/2021 alle ore 10:53:02 (+0200) il messaggio "Richiesta sopralluogo urgente al cimitero comunale. Trasmissione nota prot. n. 23491 del 23/06/2021" proveniente da "lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it" ed indirizzato a "sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 8F2C7AD3.04650B2F.3D38F4BD.FDFA2002.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Richiesta sopralluogo urgente al cimitero comunale. Trasmissione nota prot. n. 23491 del 23/06/2021" sent by "lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it", on 24/06/2021 at 10:53:02 (+0200) and addressed to "sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 8F2C7AD3.04650B2F.3D38F4BD.FDFA2002.posta-certificata@legalmail.it



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture

Prot. n. 25551

Bisceglie, 07/07/2021

OGGETTO: criticità al cimitero comunale. Provvedimenti.

al Dirigente Dipartimento di Prevenzione SISP ASL BT
direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it

e p.c. al Sig. Prefetto
prefettura.barlettaandriatrani@interno.it

al Sig. Sindaco
Sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it

all' Assessore ai servizi cimiteriali
sede

Premesso che:

In considerazione della ormai accertata carenza di suoli inumatori e loculi nel cimitero esistente, questo Comune aveva avviato già da tempo le procedure burocratiche per far fronte alle necessità di nuovi spazi con due diversi provvedimenti:

Il primo, per la realizzazione di oltre 5.000 loculi nell'isola IV nell'ex suolo inumatorio appositamente ritipizzato dove erano ancora presenti circa 20 sepolture che sarebbero state riesumate a breve secondo le tempistiche stabilite;

Il secondo che prevedeva la realizzazione del nuovo cimitero in ossequio alle previsioni del PRG, che individuano la sua collocazione nell'agro biscegliese in contrada Piscinelle tra la via Corato Vecchia e carrara San Felice.

Nel frattempo, a partire dal 2016, stante l'insufficienza degli spazi per le sepolture si è dato avvio alla estumulazione di loculi ultracentenari da riconcedere per poter soddisfare le richieste di decessi giornalieri per coloro i quali esprimevano la volontà di ottenere un tumulo.

A seguito della nota emergenza determinata dalla pandemia COVID-19 si è verificato un aumento notevole di decessi che nei primi sei mesi del 2021 e precisamente alla data del 30/06/21 risultano essere n. 314 e nel 2020 di n. 553, contro i dati dell'ultimo biennio che vedono una quantità di decessi per gli anni 2019 e per il 2018 pari rispettivamente a n. 427 e n. 456 unità;

Al termine della fase burocratica che ha visto individuata l'aggiudicataria per l'intervento con finanza di progetto per la realizzazione degli oltre 5.000 loculi all'isola IV del cimitero, il suolo edificatorio

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE

Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino 080 3950111

www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione

Arch. Giacomo Losapio
dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it
dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it
it

Servizio Programmi Complessi

Responsabile del Servizio
Geom. Stefano Porcelli

Mail
lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it
programmicomplexi@comune.bisceglie.bt.it

PEC
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

Tel 080 3950513 / 3950518

INVIATO TRAMITE:

- ☐ Posta ordinaria
- ☐ Raccomandata
- ☐ Fax
- ☐ Posta elettronica
- ☒ PEC
- ☐ Consegna a mano
- ☐ Altro



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture

appositamente individuato risultava, anche a causa dell'incremento del numero di salme dovute alla pandemia, ormai quasi del tutto saturato dalle inumazioni per un totale di circa 300 unità che diversamente non avrebbero potuto avere alternativa inumatoria in quanto il cimitero, nell'ambito del proprio perimetro, non consentiva l'individuazione di ulteriori campi inumatori.

A fronte della pandemia, il Ministero della Salute con la circolare circ. 11 gennaio 2021, n. 818 diramava attraverso le competenti Prefetture, la circolare avente ad oggetto: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardante il settore funebre, cimiteriale e della cremazione", prevedendo alla lettera D) 3. "potenziamento delle strutture di deposito temporaneo e della ricettività dei cimiteri" *"Quando si ritenga non sia possibile soddisfare le necessità di inumazione di feretri avvalendosi delle aree di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, anche riducendo fino ad azzerarla la distanza tra le singole fosse, sentita l'ASL territorialmente competente, il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente provvede ad ampliamento d'urgenza del cimitero."*

Dovendosi procedere alla fase esecutiva dell'intervento di realizzazione dell'edificio per loculi all'isola IV del cimitero, occorre, pertanto, individuare un ulteriore suolo inumatorio dove trasferire le salme ivi sepolte per cui, stante le indicazioni fornite dal Ministero, con nota prot. 6838 del 23/02/2021 questo Comune richiedeva a codesta Asl il competente parere per eseguire l'ampliamento a ponente del cimitero al fine di individuare il nuovo suolo inumatorio dove trasferire le salme che occupavano l'area destinata all'intervento edificatorio.

Con successiva nota prot. 78/43752 del 16/06/2021 codesta Asl esprimeva parere sfavorevole all'ampliamento di cui sopra per cui stanti le gravi criticità dettate dalla carenza di fosse inumatorie e di loculi l'Amministrazione Comunale provvedeva, con nota prot. n. 23517 del 24/06/2021, ad interessare il Sig. Prefetto.

A sua volta la prefettura, con convocazione prot. n. 26301 del 29/06/2021, fissava una riunione tra le parti per il giorno 30/06/2021 alla quale erano presenti oltre al Dirigente ASL BT - Dipartimento di Prevenzione Dott. Riccardo Matera, il Sindaco ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bisceglie;

Nel corso di tale riunione, dopo aver preso in considerazione le varie ipotesi, si è valutato e concordato quanto di seguito specificato:

- Le abitazioni rientranti nella fascia di rispetto cimiteriale per l'ampliamento richiesto sono state oggetto di demolizione o hanno in pendenza ordinanza di demolizione in quanto non in possesso di titoli abilitativi;
- Preso atto che le dimensioni dell'intervento edificatorio a realizzarsi nell'isola IV risultano congruenti con il suolo individuato per l'ampliamento cimiteriale a ponente, sarà opportuno modificare la destinazione richiesta originariamente da inumatoria ad edificatoria cimiteriale per cui sarà possibile spostare la realizzazione dell'edificio già appaltato nel nuovo suolo individuato; tale soluzione presenta notevoli punti a proprio favore poiché si evita di estrarre, traslare e riinumare le salme attualmente sepolte nell'isola IV poiché non ancora decorsi i dieci anni dalla inumazione, campo che a questo punto ritornerebbe ad avere destinazione inumatoria e si eviterebbe, in secondo luogo, la necessità di esecuzione dei saggi e studi preventivi sulla natura del suolo, eliminando in caso di condizioni non idonee, che il percolato possa essere fonte di inquinamento per i suoli immediatamente prossimi.
- Per evitare problemi nella fase di coesistenza e prima della demolizione delle ultime abitazioni illegittime con l'erigendo edificio cimiteriale, si potrà procedere alla costruzione dello stesso per lotti funzionali, conformemente a quanto già previsto nella gara d'appalto, iniziando l'intervento

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE

Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino 080 3950111

www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione

Arch. Giacomo Losapio
dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it
dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it
it

Servizio Programmi Complessi

Responsabile del Servizio
Geom. Stefano Porcelli

Mail
lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it
programmicomplessi@comune.bisceglie.bt.it

PEC
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

Tel 080 3950513 / 3950518

INVIATO TRAMITE:

- ☐ Posta ordinaria
- ☐ Raccomandata
- ☐ Fax
- ☐ Posta elettronica
- ☒ PEC
- ☐ Consegna a mano
- ☐ Altro



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture

edificatorio dal lotto avente maggiore distanza dalle predette abitazioni. Il primo lotto risulterebbe oltremodo separato da una strada pubblica;

Al fine di sopperire all'impellente necessità di loculi, nelle more della costruzione del primo lotto, questo Comune procederà alla costruzione dei loculi prefabbricati, mediante piccoli lotti d'intervento da sottoporre sempre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza, come già avvenuto per quelle a cui si sta per dare corso.

Per quanto sopra con la presente si chiede un assenso formale di codesto ufficio all'ampliamento cimiteriale con destinazione edificatoria cimiteriale, secondo gli accordi presi in Prefettura

Distinti saluti



Il Dirigente
Arch. Giacomo Losapio

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE

Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino 080 3950111

www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione

Arch. Giacomo Losapio
dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it
dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it
it

Servizio Programmi Complessi

Responsabile del Servizio
Geom. Stefano Porcelli

Mail
lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it
programmicomplessi@comune.bisceglie.bt.it

PEC
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

Tel 080 3950513 / 3950518

INVIATO TRAMITE:

- ☐ Posta ordinaria
- ☐ Raccomandata
- ☐ Fax
- ☐ Posta elettronica
- ☒ PEC
- ☐ Consegna a mano
- ☐ Altro

Data: 07 luglio 2021, 13:35:22
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Criticità al cimitero comunale - Provvedimenti. trasmissione nota prot. n. 25551 del 07/07/21
Allegati: daticert.xml (1.4 KB)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/07/2021 alle ore 13:35:22 (+0200) il messaggio "Criticità al cimitero comunale - Provvedimenti. trasmissione nota prot. n. 25551 del 07/07/21" proveniente da "lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it" ed indirizzato a "sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 3DD525EA.004092CA.80C04315.05AA3BBE.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Criticità al cimitero comunale - Provvedimenti. trasmissione nota prot. n. 25551 del 07/07/21" sent by "lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it", on 07/07/2021 at 13:35:22 (+0200) and addressed to "sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 3DD525EA.004092CA.80C04315.05AA3BBE.posta-certificata@legalmail.it

Data: 07 luglio 2021, 13:35:27
Da: posta-certificata@cert.interno.it
A: lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Criticità al cimitero comunale - Provvvedimenti. trasmissione nota prot. n. 25551 del 07/07/21
Allegati: daticert.xml (1.6 KB)
smime.p7s (9.0 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/07/2021 alle ore 13:35:27 (+0200) il messaggio
"Criticità al cimitero comunale - Provvvedimenti. trasmissione nota prot. n. 25551 del 07/07/21" proveniente da "lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it"
ed indirizzato a: "protocollo.prefbt@pec.interno.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 3DD525EA.004092CA.80C04315.05AA3BBE.posta-certificata@legalmail.it

Data: 07 luglio 2021, 13:35:27
Da: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
A: lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Criticità al cimitero comunale - Provvedimenti. trasmissione nota prot. n. 25551 del 07/07/21
Allegati: daticert.xml (1.6 KB)
postacert.eml (273.7 KB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (11.3 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/07/2021 alle ore 13:35:27 (+0200)
il messaggio "Criticità al cimitero comunale - Provvedimenti. trasmissione nota prot. n. 25551 del 07/07/21"
proveniente da "lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it"
ed indirizzato a "direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 3DD525EA.004092CA.80C04315.05AA3BBE.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 07 luglio 2021, 13:35:20
Da: COMUNE DI BISCEGLIE <lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it>
A: direzione.generale.aslbat <direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it>
CC: protocollo.prefbt <protocollo.prefbt@pec.interno.it>
sindaco <sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Criticità al cimitero comunale - Provvedimenti. trasmissione nota prot. n. 25551 del 07/07/21
Allegato: nota prot. 25551-21.pdf (272.2 KB)
Si trasmette in allegato la nota in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Arch. Giacomo LOSAPIO

--

Zimbra

gab.sindaco@comune.bisceglie.bt.it

Parere Igienico Sanitario Cimitero Comunale, riscontro nota registro protocollo 2021 n. 0025551 - U 07/07/2021

Da : uff igiene bisceglie <uff.igiene.bisceglie@aslbat.it>

ven, 23 lug 2021, 19:05

Oggetto : Parere Igienico Sanitario Cimitero Comunale, riscontro
nota registro protocollo 2021 n. 0025551 - U 07/07/2021 1 allegato**A :** gab sindaco <gab.sindaco@comune.bisceglie.bt.it>,
prefettura barlettaandriatrani
<prefettura.barlettaandriatrani@interno.it>,
dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it

In allegato quanto in oggetto.

Si coglie l'occasione per porgere,

Cordiali Saluti.

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL BAT

 **Parere Ig. Sanitario Cimitero di Bisceglie.pdf**
165 KB





ASL BT

PugliaSalute

DIREZIONE GENERALE

Via L. D'Adda 201 - 76122 Andria

tel. 0884/2901790

direzione.generale@aslbt.it

direzione.generale@aslbt.it

DIREZIONE GENERALE

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Via degli Integrandi 101 - 76122 Andria

tel. 0884/2901790

igiene@aslbt.it

03 AGO. 2021

DI PIERRO

COMUNE DI BISCEGLIE
ARRIVO

-2 AGO. 2021

PROT. N° 0028966

URGENTE

AVV. AT

D. A. R. T. A. N.

Per RISCONTRO E
APPLICAZIONE DI COMPETENZA.

E SEGRETERIA GENERALE
PER ORDINAZIONE CONSULENZA
28-7-2021

Copia

Bisceglie LI, 23.07.2021

Al Dirigente Ripartizione

Pianificazione Programmi e Infrastrutture

Arch. Giacomo Losapio

dirigenteutrc@comune.bisceglie.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Bisceglie

Dott. Angelantonio Angarano

gab.sindaco@comune.bisceglie.bt.it

Al Sig. Prefetto

Dott. Maurizio Vallante

prefettura.barlettaandriatran@interno.it

Prot. n. 52637

OGGETTO: Riscontro nota Registro Protocollo 2021 N.0025551 - U 07/07/2021.

In relazione alla nota cui all'oggetto,

- Vista la circ. del Ministero della Salute n. 818 del 11 gennaio 2021 alla lettera D) 3;
- Vista la stessa nota cui all'oggetto, acquista agli atti di questo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- Vista tutta la corrispondenza Interscorsa fra l'Ufficio Scrivente e le Istituzioni interessate alla cricita del Cimitero Comunale di Bisceglie;
- Vista la nota della Prefettura BAT prot. n. 26301 del 29/06/2021;

Il Servizio Scrivente Esprime parere favorevole affinché il Sig. Sindaco del Comune di Bisceglie con ordinanza contingibile e urgente, così come previsto dalla stessa circolare del Ministero della Salute sopra menzionata, provveda all' ampliamento dell' area cimiteriale con urgenza secondo le modalità e le tempistiche meglio descritte nella nota cui all' oggetto assunta a prot. Asl n. 354/48947 del 07.07.2021.

Quanto sopra qualora si ritenga non possibile da parte del Sig. Sindaco soddisfare le necessità di inumazione dei feretri avvalendosi delle aree di cui all'art. 58 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, anche riducendo fino ad azzerarla la distanza tra le fosse singole, così come previsto dalla stessa circolare del Ministero della Salute.

Tanto si doveva per dovere d'ufficio, si porgono Distinti Saluti.

ASL BAT

SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
BISCEGLIE (BT) - IL DIRIGENTE MEDICO

Dr.ssa Rosa Mongelli

ASL BAT

IL DIRETTORE SISP
DR. RICCARDO MATERA

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT

Via L. D'Adda 201 - 76122 Andria

tel. 0884/2901790

www.aslbt.it



REGIONE
PUGLIA



CITTÀ DI BISCEGLIE
Ripartizione Pianificazione Programmi ed
Infrastrutture

Prot. n. **N°0029325**
- 5 AGO. 2021

Bisceglie, 04/08/2021

OGGETTO: Criticità al cimitero comunale. Richiesta nulla osta

al Dirigente Dipartimento di Prevenzione SISP ASL BT
direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it

e p.c. al Sig. Prefetto
protocollo.prefbt@pec.interno.it

all' Assessore ai servizi cimiteriali
sede

Premesso che:

con ns. nota prot. 25551 del 07/07/2021 si ripercorrevano le trattazioni degli argomenti del tavolo tecnico del 30/06/2021 tenutosi in Prefettura e delle valutazioni circa le soluzioni da intraprendere per la rimozione delle note criticità nel cimitero comunale.

La stessa nota concludeva con la richiesta di assenso formale al trasferimento edificatorio del nuovo edificio per il quale codesto Dipartimento aveva già espresso parere favorevole (nota prot. n. 10325 del 10.02.2021) posto che lo stesso era stato previsto nell'isola IV del cimitero esistente, suolo poi utilizzato per fronteggiare l'emergenza e l'esigenza inumatoria interferendo con la individuazione dell'intervento edilizio appaltato.

La nuova ubicazione dell'edificio per loculi, individuata nell'incontro del 30/06/2021 nella zona da ampliarsi a ponente avrebbe risolto anche le criticità dovute al trasferimento delle salme inumate nell'isola IV sia sotto il profilo igienico-sanitario che nell'abbreviazione dei tempi di intervento.

Con nota prot. 52637 del 23/07/2021 codesta ASL BT si esprimeva favorevolmente ad iniziative del Sindaco in linea con la circolare del Ministero della Salute n. 8918 dell'11 gennaio 2021 alla lettera D)3, tralasciando di esprimersi su quanto concordato in Prefettura e ribadito nella ns. precitata nota;

Fermo restando che questo Comune sta provvedendo a fronteggiare l'emergenza delle tumulazioni attraverso la fornitura e posa in opera dei primi 50 loculi prefabbricati e che è pronto a reiterare l'intervento con ulteriori loculi prefabbricati a seconda del fabbisogno disponendo degli spazi necessari nell'edificio già realizzato nell'isola III;

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino 080 3950111
www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione
Arch. Giacomo Losapio
dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it
dirigenteripartizione@cert.comune.bisceglie.bt.it
it

Servizio Programmi Complessi
Responsabile del Servizio
Geom. Stefano Porcelli

Mail
lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it
programmicomplessi@comune.bisceglie.bt.it
PEC
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

Tel 080 3950513 / 3950518

INVIATO TRAMITE:

- ☐ Posta ordinaria
- ☐ Raccomandata
- ☐ Fax
- ☐ Posta elettronica
- ☒ PEC
- ☐ Consegna a mano
- ☐ Altro



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture

Si chiede con la presente, al fine di evitare che si possano produrre gravi effetti igienico sanitari dovuti alla traslazione dei feretri inumati nell'isola IV di volersi esprimere in base alle soluzioni definite in Prefettura e precisamente sulla soluzione di trasferimento dell'erigendo edificio per oltre 5000 loculi nella zona in ampliamento individuata a ponente da attuarsi secondo le modalità descritte nella ns. nota 25551/2021.

Distinti saluti


Il Dirigente
Arch. Giacomo Losapio


Il Sindaco
Avv. Angelantonio Angarano

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino 080 3950111
www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione
Arch. Giacomo Losapio
dirigenteurc@comune.bisceglie.bt.it
dirigentedp.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it
it

Servizio Programmi Complessi
Responsabile del Servizio
Geom. Stefano Porcelli

Mail
lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it
programmicomplessi@comune.bisceglie.bt.it

PEC
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

Tel 080 3950513 / 3950518

INVIATO TRAMITE:

- ☐ Posta ordinaria
- ☐ Raccomandata
- ☐ Fax
- ☐ Posta elettronica
- ☒ PEC
- ☐ Consegna a mano
- ☐ Altro

Data: 05 agosto 2021, 14:20:54
Da: COMUNE DI BISCEGLIE <dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it>
A: direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it
CC: protocollo.prefbt <protocollo.prefbt@pec.interno.it>
Oggetto: Criticità al cimitero comunale. Richiesta nulla osta.
Allegato: 29325_582021.pdf (5.3 MB)

In riferimento all'oggetto si trasmette in allegato nota prot. generale Ente n. 29325 del 05.08.2021.

--

Arch. Giacomo LOSAPIO

Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture
COMUNE DI BISCEGLIE

Data: 05 agosto 2021, 14:21:09
Da: posta-certificata@cert.interno.it
A: dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Criticità al cimitero comunale. Richiesta nulla osta.
Allegati: daticert.xml (1.4 KB)
smime.p7s (9.0 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/08/2021 alle ore 14:21:09 (+0200) il messaggio

"Criticità al cimitero comunale. Richiesta nulla osta." proveniente da "dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it"

ed indirizzato a: "protocollo.prefbt@pec.interno.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 3DD97AAF.00BECE41.16427043.71E64B23.posta-certificata@legalmail.it

Data: 05 agosto 2021, 14:21:12
Da: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
A: dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Criticità al cimitero comunale. Richiesta nulla osta.
Allegati: daticert.xml (1.5 KB)
postacert.eml (5.3 MB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (11.3 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/08/2021 alle ore 14:21:12 (+0200)
il messaggio "Criticità al cimitero comunale. Richiesta nulla osta."
proveniente da "dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it"
ed indirizzato a "direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 3DD97AAF.00BECE41.16427043.71E64B23.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 05 agosto 2021, 14:20:54
Da: COMUNE DI BISCEGLIE <dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it>
A: direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it
CC: protocollo.prefbt <protocollo.prefbt@pec.interno.it>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Criticità al cimitero comunale. Richiesta nulla osta.
Allegato: 29325_582021.pdf (5.3 MB)

In riferimento all'oggetto si trasmette in allegato nota prot. generale Ente n. 29325 del 05.08.2021.

--

Arch. Giacomo LOSAPIO

Dirigente Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture
COMUNE DI BISCEGLIE



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture

Prot. n. **N°0029325**
- 5 AGO. 2021

Bisceglie, 04/08/2021

OGGETTO: Criticità al cimitero comunale. Richiesta nulla osta

al Dirigente Dipartimento di Prevenzione SISP ASL BT
direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it

e p.c. al Sig. Prefetto
protocollo.prefbt@pec.interno.it

al Sig. Sindaco
Sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it

all' Assessore ai servizi cimiteriali
sede

Premesso che:

con ns. nota prot. 25551 del 07/07/2021 si ripercorrevano le trattazioni degli argomenti del tavolo tecnico del 30/06/2021 tenutosi in Prefettura e delle valutazioni circa le soluzioni da intraprendere per la rimozione delle note criticità nel cimitero comunale.

La stessa nota concludeva con la richiesta di assenso formale al trasferimento edificatorio del nuovo edificio per il quale codesto Dipartimento aveva già espresso parere favorevole (nota prot. n. 10325 del 10.02.2021) posto che lo stesso era stato previsto nell'isola IV del cimitero esistente, suolo poi utilizzato per fronteggiare l'emergenza e l'esigenza inumatoria interferendo con la individuazione dell'intervento edilizio appaltato.

La nuova ubicazione dell'edificio per loculi, individuata nell'incontro del 30/06/2021 nella zona da ampliarsi a ponente avrebbe risolto anche le criticità dovute al trasferimento delle salme inumate nell'isola IV sia sotto il profilo igienico-sanitario che nell'abbreviazione dei tempi di intervento.

Con nota prot. 52637 del 23/07/2021 codesta ASL BT si esprimeva favorevolmente ad iniziative del Sindaco in linea con la circolare del Ministero della Salute n. 8918 dell'11 gennaio 2021 alla lettera D)3, tralasciando di esprimersi su quanto concordato in Prefettura e ribadito nella ns. precitata nota;

Fermo restando che questo Comune sta provvedendo a fronteggiare l'emergenza delle tumulazioni attraverso la fornitura e posa in opera dei primi 50 loculi prefabbricati e che è pronto a reiterare l'intervento con ulteriori loculi prefabbricati a seconda del fabbisogno disponendo degli spazi necessari nell'edificio già realizzato nell'isola III;

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino 080 3950111

www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione
Arch. Giacomo Losapio
dirigenteut@comune.bisceglie.bt.it
dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it
it

Servizio Programmi Complessi
Responsabile del Servizio
Geom. Stefano Porcelli

Mail
lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it
programmicomplessi@comune.bisceglie.bt.it

PEC
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

Tel 080 3950513 / 3950518

INVIATO TRAMITE:

- ☐ Posta ordinaria
- ☐ Raccomandata
- ☐ Fax
- ☐ Posta elettronica
- ☒ PEC
- ☐ Consegna a mano
- ☐ Altro



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture

Si chiede con la presente, al fine di evitare che si possano produrre gravi effetti igienico sanitari dovuti alla traslazione dei feretri inumati nell'isola IV di volersi esprimere in base alle soluzioni definite in Prefettura e precisamente sulla soluzione di trasferimento dell'erigendo edificio per oltre 5000 loculi nella zona in ampliamento individuata a ponente da attuarsi secondo le modalità descritte nella ns. nota 25551/2021.

Distinti saluti

Il Dirigente
Arch. Giacomo Losapio

Il Sindaco
Avv. Angelantonio Angarano

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE

Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino 080 3950111

www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione

Arch. Giacomo Losapio
dirigenteuto@comune.bisceglie.bt.it
dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it
it

Servizio Programmi Complessi

Responsabile del Servizio
Geom. Stefano Porcelli

Mail
lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it
programmicomplessi@comune.bisceglie.bt.it

PEC
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

Tel 080 3950513 / 3950518

INVIATO TRAMITE:

- ☐ Posta ordinaria
- ☐ Raccomandata
- ☐ Fax
- ☐ Posta elettronica
- ☒ PEC
- ☐ Consegna a mano
- ☐ Altro



ASL BT

PugliaSalute

DIREZIONE GENERALE

Via Fornaci 201 - 76123 Andria
tel. 0883.299.750
direzione.generale@aslbt.it
direzione.generale.aslbt@provincia.puglia.it

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Viale Trentino 79 - 76123 Andria
Direttore: Dott. Riccardo MATERA
tel. 0883.299515
direzione.sisp@aslbt.it

COMUNE DI BISCEGLIE
ARRIVO

23 AGO. 2021

PROT. NO 00031070

Prot. n. 57532

Andria, 20 AGO. 2021

Alla c.a. Dirigente Pianificazione Infrastrutture
Comune di Bisceglie

Alla c.a. Sig. Sindaco
Comune di Bisceglie

Alla c.a. Sig. Prefetto
Provincia Barletta-Andria-Trani


23 AGO. 2021

DI PROROGA

Oggetto: Precisazione parere ASLBT prot. 52637 del 23.07.2021 relativo al Cimitero comunale.

In merito al parere di questo SISIP di cui all'oggetto, che si conferma integralmente, si precisa che tale parere ricomprende le soluzioni già definite in Prefettura, e precisamente sulla soluzione di trasferimento dell'erigendo edificio per oltre 5000 loculi, nella zona in ampliamento individuata a ponente, da attuarsi secondo le modalità descritte nella nota del Comune di Bisceglie prot. 25551/2021.

Cordiali saluti.


A.S.L. BT
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
IL DIRETTORE
Dr. Riccardo MATERA



