


Programma di Rigenerazione Urbana  
Maglia 132 - Maglia 89 di P.R.G.

ai sensi di:  
- Documento programmatico per la rigenerazione urbana della Città di Bisceglie - Legge Regionale n° 21 del 29/07/2008, approvato con Deliberazione Consiliare n° 32 del 24/05/2010;  
- L.R. 13/2008, Art. 12, comma 1, lett. b) e comma 2;  
- Deliberazione Consiliare n° 33 del 24/05/2010, punto 2 - lett. e).

VARIANTE MAGLIA 89  
PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE URBANA CON AREA ADIBITA A DOG PARK  
(senza creazione di volumetrie e senza l'uso di superfici impermeabili)




ELABORATI GRAFICI  
Tav. n. 1

- Stato di Fatto (su base catastale, ortofoto e perimetrazione PAI)
- Variante al PAI (adottata con DECRETO n.381 del 11/06/2019)
- Estratto Tav. 3 e 5 (Programma di Rigenerazione Urbana approvato)

ING. PIETRO PEDONE  
Sez. A - 316  
ARCH. PANTALEO PEDONE  
Sez. A - 316

DATA: FEBBRAIO 2021  
IL PROPONENTE  
"PEDONE WORKING"



ESTRATTO DELLE N.T.A. - PAI

PAI n.t.a.  
ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)

1. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:  
[...]  
i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

