



Comune di Bisceglie

v. Trento, 8

Bisceglie(BT)

080.3950111

protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it

www.comune.bisceglie.bt.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_a883 - - 1 - 2023-12-12 - 0066537

BISCEGLIE

Codice Amministrazione: **c_a883**

Numero di Protocollo: **0066537**

Data del Protocollo: **martedì 12 dicembre 2023**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO MERIDIONALE - 04/12/2023 - 0034513**

Note:

MITTENTE:

AUTORITÀ DI BACINO



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 7.1

COMUNE DI BISCEGLIE

PEC: urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it

OGGETTO Comune di Bisceglie (BT): *“Progetto di mitigazione della pericolosità idraulica e modifica della perimetrazione dei vincoli PAI vigenti, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI relativamente alle aree ubicate in Bisceglie tra Via Padre Kolbe tipizzate dal PRG quali aree a standard ed indicate con le maglie nn. 103 e 105 di PRG.
Richiedente: Tridente Domenico - Rapp. Legale della Soc. "EFFETI S.r.l.”
Trasmissione documentazione per modifica perimetrazione PAI - art. 24 e 25 NTA.”*

[RB080-23] - rif. vs nota prot n. 0053592 del 10/11/2023 | prot. AdB n. 28443 e n. 28447 del 10/11/2023
rif Vs nota prot. N. 62968 del 20/11/2023 | prot. AdB n. 33365 del 23/11/2023

In riscontro alla nota indicata in oggetto, con la quale codesto Ufficio Comunale invita questa Autorità di Bacino Distrettuale ad avviare l'iter di modifica della vigente perimetrazione relativa all'Assetto Idraulico del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi degli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), a seguito della proposta di realizzazione degli interventi presentati dal soggetto attuatore nel progetto riportato in epigrafe in un'area localizzata nei pressi di via Kolbe nel territorio comunale di Bisceglie, si comunica quanto segue.

L'istanza presentata è volta contestualmente all'acquisizione del parere di compatibilità al PAI sull'esecuzione di interventi e alla conseguente modifica di perimetrazione, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI.

Al riguardo occorre chiarire e precisare che la trasmissione della documentazione tecnica inerente alle opere presentate in fase di progettazione non costituisce presupposto utile all'avvio dell'iter procedurale di modifica al PAI, poiché l'inoltro dell'istanza è subordinato alla successiva fase di realizzazione delle opere stesse, corredata dal certificato di collaudo Tecnico Amministrativo delle opere o dal certificato di regolare esecuzione ed adeguata relazione del RUP riguardo l'ottemperanza di eventuali condizioni espresse nella fase di espressione del parere di compatibilità al PAI del progetto presentato. Pertanto, questa Autorità non può accogliere la presente istanza formulata ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI, per mancanza dei requisiti negli stessi indicati.

Tuttavia, dall'esame dell'insieme degli elaborati tecnici trasmessi a corredo della sopraindicata istanza, si rileva che il progetto in oggetto prevede la realizzazione di opere di mitigazione della pericolosità idraulica attraverso il miglioramento generale della qualità ambientale dei luoghi e la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica. Nello specifico, dalla lettura dell'elaborato denominato *“Relazione tecnico illustrativa”*, si evince che gli interventi sono articolati in:

- demolizione delle strutture di elevazione in c.a. e lo svellimento della distesa di cemento che copre il fondo dell'area depressa rendendola del tutto permeabile;
- realizzazione di un canale grigliato in calcestruzzo da realizzare in opera, dimensionato in modo da collettare le acque meteoriche della piena bicentenaria che, in corrispondenza dell'ingresso nella vasca, raggiunge il posto da portata pari a $Q=3,70$ mc/s. Il canale presenterà una pendenza costante del 2.0% largo 0,80 m, con un'altezza variabile tra 0,40 m e 1,00 m fino a raggiungere l'imbocco della rampa esistente che convoglierà le acque della depressione;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- realizzazione di un dosso in materiale bituminoso largo 1,20 m e alto 0,07 m, avente una lunghezza pari a quella della sezione stradale, per consentire il rallentamento delle acque che scorrono lungo la strada verso valle, nel canale grigliato.

Si apprende che le opere previste, secondo le indicazioni delle N.T.A. del vigente P.R.G., non risultano in contrasto con le previsioni di piano.

Il presente progetto è corredato dall'elaborato denominato "*Relazione Generale*" per verificare le reali aree a diversa pericolosità idraulica nell'area tra via Padre Massimiliano Kolbe (ad ovest) e via S. Maiellaro (a nord), al confine sud del centro urbano di Bisceglie e valutare la compatibilità delle stesse ai sensi delle NTA del PAI. L'elaborato suddetto contiene i risultati di un'analisi idrologica per la stima degli idrogrammi di piena dei bacini idrografici afferenti alla sezione di chiusura in corrispondenza del sito di interesse, per i diversi tempi di ritorno, secondo una metodologia di calcolo in linea con le indicazioni di questa Autorità e un'analisi idraulica degli interventi proposti, attraverso l'implementazione di un modello numerico di propagazione delle piene utilizzando come input le portate di picco stimate da questa Autorità, a schema bidimensionale (Flo2D), nella configurazione ante e post-intervento, della cui rappresentazione geometrica questa Autorità prende atto quale esclusivo livello informativo. Tuttavia, il progetto è privo di riferimenti alle attività manutentive da svolgersi costantemente, dell'individuazione del soggetto deputato allo svolgimento di dette attività e alle modalità con le quali le stesse vanno svolte. Detto aspetto risulta un elemento indispensabile al fine di mantenere ottimale l'efficienza idraulica delle opere progettate.

Per quanto sopra esposto, questa Autorità di Bacino Distrettuale valuta positivamente l'intento della suddetta Amministrazione Comunale di recuperare la funzionalità dell'area di intervento, mediante il raggiungimento degli obiettivi comuni di mitigazione del rischio idraulico associato, incrementando l'approfondimento del quadro conoscitivo dell'area di studio attraverso l'analisi idraulica dello stato post-operam. Questa Autorità, inoltre, in riferimento agli interventi indicati nella proposta progettuale presentata da codesta Amministrazione comunale, al fine di ottimizzare i tempi del relativo iter autorizzativo, esprime parere di compatibilità idraulica al PAI condizionato alla redazione di un piano delle attività manutentive da svolgersi costantemente, dell'individuazione del soggetto deputato allo svolgimento di dette attività e alla modalità con le quali le stesse vanno svolte.

La conseguente richiesta di modifica di perimetrazione del PAI – Assetto idraulico dovrà essere avviata con nuova istanza da parte di codesta Amministrazione comunale, corredata da una mappa rappresentativa della nuova proposta di perimetrazione, dai files del modello di calcolo nelle condizioni post-operam, dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione, da una relazione del RUP di ottemperanza alle condizioni di cui alla presente nota.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Referente:
Ing. *Rocco Bonelli*
[47133]

Istruttorie:
Ing. *Marta Scandola*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 7.1

COMUNE DI BISCEGLIE

PEC: urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it

OGGETTO

Comune di Bisceglie (BT): *“Progetto di mitigazione della pericolosità idraulica e modifica della perimetrazione dei vincoli PAI vigenti, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI relativamente alle aree ubicate in Bisceglie tra Via Padre Kolbe tipizzate dal PRG quali aree a standard ed indicate con le maglie nn. 103 e 105 di PRG.*

Richiedente: Tridente Domenico - Rapp. Legale della Soc. "EFFETI S.r.l."

Trasmissione documentazione per modifica perimetrazione PAI - art. 24 e 25 NTA."

[RB080-23] - rif. vs nota prot n. 0053592 del 10/11/2023 | prot. AdB n. 28443 e n. 28447 del 10/11/2023
rif Vs nota prot. N. 62968 del 20/11/2023 | prot. AdB n. 33365 del 23/11/2023

In riscontro alla nota indicata in oggetto, con la quale codesto Ufficio Comunale invita questa Autorità di Bacino Distrettuale ad avviare l'iter di modifica della vigente perimetrazione relativa all'Assetto Idraulico del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi degli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), a seguito della proposta di realizzazione degli interventi presentati dal soggetto attuatore nel progetto riportato in epigrafe in un'area localizzata nei pressi di via Kolbe nel territorio comunale di Bisceglie, si comunica quanto segue.

L'istanza presentata è volta contestualmente all'acquisizione del parere di compatibilità al PAI sull'esecuzione di interventi e alla conseguente modifica di perimetrazione, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI.

Al riguardo occorre chiarire e precisare che la trasmissione della documentazione tecnica inerente alle opere presentate in fase di progettazione non costituisce presupposto utile all'avvio dell'iter procedurale di modifica al PAI, poiché l'inoltro dell'istanza è subordinato alla successiva fase di realizzazione delle opere stesse, corredata dal certificato di collaudo Tecnico Amministrativo delle opere o dal certificato di regolare esecuzione ed adeguata relazione del RUP riguardo l'ottemperanza di eventuali condizioni espresse nella fase di espressione del parere di compatibilità al PAI del progetto presentato. Pertanto, questa Autorità non può accogliere la presente istanza formulata ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI, per mancanza dei requisiti negli stessi indicati.

Tuttavia, dall'esame dell'insieme degli elaborati tecnici trasmessi a corredo della sopraindicata istanza, si rileva che il progetto in oggetto prevede la realizzazione di opere di mitigazione della pericolosità idraulica attraverso il miglioramento generale della qualità ambientale dei luoghi e la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica. Nello specifico, dalla lettura dell'elaborato denominato *“Relazione tecnico illustrativa”*, si evince che gli interventi sono articolati in:

- demolizione delle strutture di elevazione in c.a. e lo svellimento della distesa di cemento che copre il fondo dell'area depressa rendendola del tutto permeabile;
- realizzazione di un canale grigliato in calcestruzzo da realizzare in opera, dimensionato in modo da collettare le acque meteoriche della piena bicentenaria che, in corrispondenza dell'ingresso nella vasca, raggiunge il posto da portata pari a $Q=3,70$ mc/s. Il canale presenterà una pendenza costante del 2.0% largo 0,80 m, con un'altezza variabile tra 0,40 m e 1,00 m fino a raggiungere l'imbocco della rampa esistente che convoglierà le acque della depressione;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- realizzazione di un dosso in materiale bituminoso largo 1,20 m e alto 0,07 m, avente una lunghezza pari a quella della sezione stradale, per consentire il rallentamento delle acque che scorrono lungo la strada verso valle, nel canale grigliato.

Si apprende che le opere previste, secondo le indicazioni delle N.T.A. del vigente P.R.G., non risultano in contrasto con le previsioni di piano.

Il presente progetto è corredato dall'elaborato denominato "*Relazione Generale*" per verificare le reali aree a diversa pericolosità idraulica nell'area tra via Padre Massimiliano Kolbe (ad ovest) e via S. Maiellaro (a nord), al confine sud del centro urbano di Bisceglie e valutare la compatibilità delle stesse ai sensi delle NTA del PAI. L'elaborato suddetto contiene i risultati di un'analisi idrologica per la stima degli idrogrammi di piena dei bacini idrografici afferenti alla sezione di chiusura in corrispondenza del sito di interesse, per i diversi tempi di ritorno, secondo una metodologia di calcolo in linea con le indicazioni di questa Autorità e un'analisi idraulica degli interventi proposti, attraverso l'implementazione di un modello numerico di propagazione delle piene utilizzando come input le portate di picco stimate da questa Autorità, a schema bidimensionale (Flo2D), nella configurazione ante e post-intervento, della cui rappresentazione geometrica questa Autorità prende atto quale esclusivo livello informativo. Tuttavia, il progetto è privo di riferimenti alle attività manutentive da svolgersi costantemente, dell'individuazione del soggetto deputato allo svolgimento di dette attività e alle modalità con le quali le stesse vanno svolte. Detto aspetto risulta un elemento indispensabile al fine di mantenere ottimale l'efficienza idraulica delle opere progettate.

Per quanto sopra esposto, questa Autorità di Bacino Distrettuale valuta positivamente l'intento della suddetta Amministrazione Comunale di recuperare la funzionalità dell'area di intervento, mediante il raggiungimento degli obiettivi comuni di mitigazione del rischio idraulico associato, incrementando l'approfondimento del quadro conoscitivo dell'area di studio attraverso l'analisi idraulica dello stato post-operam. Questa Autorità, inoltre, in riferimento agli interventi indicati nella proposta progettuale presentata da codesta Amministrazione comunale, al fine di ottimizzare i tempi del relativo iter autorizzativo, esprime parere di compatibilità idraulica al PAI condizionato alla redazione di un piano delle attività manutentive da svolgersi costantemente, dell'individuazione del soggetto deputato allo svolgimento di dette attività e alla modalità con le quali le stesse vanno svolte.

La conseguente richiesta di modifica di perimetrazione del PAI – Assetto idraulico dovrà essere avviata con nuova istanza da parte di codesta Amministrazione comunale, corredata da una mappa rappresentativa della nuova proposta di perimetrazione, dai files del modello di calcolo nelle condizioni post-operam, dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione, da una relazione del RUP di ottemperanza alle condizioni di cui alla presente nota.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Referente:
Ing. *Rocco Bonelli*
[47133]

Istruttorie:
Ing. *Marta Scandola*

R

MS

[Signature]

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 34513/2023 del 04-12-2023
Doc. Principale - Class. 07.01 - Copia Documento

COMUNE DI BISCEGLIE (BT): "PROGETTO DI MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA E MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEI VINCOLI PAI VIGENTI, AI SENSI DEGLI ARTI. 2-1 E 25 DELLE NTA DEL PAI RELATIVAMENTE ALLE AREE UBICATE IN BISCEGLIE TRA VIA PADRE KOLBE TIPIZZATE DAL PRG QUALI AREE A STANDARD ED INDICATE CON LE MAGLIE NN. 103 E 105 DI P RG. RICHIEDENTE: TRIDENTE DOMENICO - RAPP. LEGALE DELLA SOC. "EFFETI S.R.L." TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PER MODIFICA PERIMETRAZIONE PAI - ART. 24 E 25 NTA." [RB080-23] - RIF. VS NOTA PROT N. 0053592 DEL 10/ 11/2023 1 PROT. ADB N. 28443 E N. 28447 DEL 10/11 /2023 RIFVS NOTA PROT. N. 62968 DEL 20/11 /2023 I PROT. ADB N. 33365 DEL 23/ 11 /2023